

DRAINBOX 60



DESCRIPTION

Drainbox60 est une plaque de drainage alvéolée en PSE moulée ayant densité de 25 kg/m³.

Son taux de perforation de 7 % assure l'évacuation de l'eau en excès et son volume drainant de 16,5 l /m² facilite la retenue provisoire d'éventuels trop-pleins.

Caractéristiques produits	Valeur
Épaisseur totale	60 mm
Format standard	1200 x 1000 mm
Densité	25 kg/m ³
Charge maxi	2 t/m ²
Taux de perforation	7%

Format (mm)	Épaisseur	Conditionnement	
		m ² / colis	m ² / palette
1200 x 1000	60	8,4	50,4



LES PLUS

Drainbox60 reste la meilleure solution pour assurer efficacement le drainage de toutes zones végétalisées et ainsi préserver les végétaux de l'asphyxie et du gel.

Sa bonne résistance à la compression permet d'envisager des épaisseurs importantes de substrat.

Elle se découpe facilement sur chantier.

DOMAINE D'APPLICATION

Sur toitures végétalisées et terrasses jardins pour éviter l'asphyxie des racines. Pour autres ouvrages paysagers nécessitant un drainage efficace visant notamment à empêcher l'imprégnation des substrats.

Drainage des eaux pluviales en périphérie d'immeuble.

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

Documentation commerciale Travaux Publics / VRD

Documentation commerciale
Étanchéité

PRODUITS LIÉS



ETANCHBOX 36



REMBLAIBOX 70